ESTADO DE MINAS GERAIS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

ltem	Material	Descrição do Material	Marca do Produto Un Med	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo Fornecedo		Licitação: 36/2019 - PR NA PAULA AMANTEA MOREIRA - ME	Data da Homologação: 19/06/ 	2019				
1	01-01-0680	BOMBA SUBMERSÍVEL PARA EFLUENTES. Tipo submersível trifásico para câmara seca. Aplicação: em poço úmido de esgoto doméstico. Informações técnicas: Conexão de descarga 50mm; potência do motor 03CV (2.2KW); rotor semiaberto com crivo; vedação do eixo selo mecânico duplo lubrificado a óleo, selo mecânico superior grafite/cerâmica e inferior sic/sic; índice de proteção l - 68; classe de proteção (F); velocidade nominal 3.50 RPM (02 polos); tensão do extrator 220V; tipo de partida direta trifásica; proteção interna com protetor contra sob recorrente; mancais e rolamentos blindado de esferas lubrificados; cabo elétrico comprimento de dez metros; temperatura máxima 40°C; número de partidas por hora dez; corrente nominal do motor em 220V 8.8A; corrente de partida 58ª em 220V; secção do cabo 2,5mm; voluta em ferro fundido; rotor em ferro fundido; eixo em aço inoxidável (AISI304); carcaça do motor em ferro fundido; porcas, parafusos e crivo tipo grelha furada em aço inoxidável (AISI304); eficiência em bombeamento com uma vazão de 4,7m³/h a uma altura de 27 m ao ponto de descarga; modelo referência: DS50DS62.2.	o o o	2,000	0,0000	3.570,0000	7.140,00	Venceu
		To	tal do Fornecedor>	2,000			7.140,00	

Formiga, 7 de Agosto de 2019.